



# LED zářivkové svítidlo IP65



*by Visiocom*

# IPseries

Navrženo s nápadem.



## Efektivní, ekologické, stabilní, výkonné a bezpečné.


- vysoce svítivé SMD LED čipy 0.06W pro zajištění vysokého světelného toku
- vlastní design chlazení
- univerzální vstupní napětí AC90-277V
- bezpečné provozní napětí DC36-DC40V
- krytí svítidla IP65
- patentovaný a funkční design
- perfektní a celistvý tvar
- možno zavěšení, připevnění na strop nebo montáž na stěnu
- ideální pro parkoviště, čerpací stanice, podchody, nákupní centra apod.
- téměř nulové náklady na údržbu
- odolná konstrukce & stabilní výkon
- snížení odvodu tepla o 40% v porovnání s klasickými svítidly
- žádné blikání
- CE/Rohs

Produkt	Model	Rozměry	Příkon	Světelný výkon	Záruka (rok)
60cm/25W	IP-TRA-2K-25W	650*130*85	22W	2000-2250lm	3
120cm/40W	IP-TRA-2K-40W	1270*130*85	40W	3300-3600lm	
150cm/45W	IP-TRA-2K-45W	1560*130*85	45W	3850-4150lm	
150cm/60W	IP-TRA-2K-60W	1560*130*85	60W	5200-5450lm	

## Dostupné varianty

STANDARDNÍ	POHYBOVÉ ČIDLO	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
<i>Standard ON/OFF</i>	<i>Standard+Stmívatelný</i>	<i>Standard +Emergency(3h)</i>
Pro více informací o jednotlivých model kontaktujte svého prodejce.		

## Vnitřní část



## Vizualizace

